

## Codage des caractères spéciaux

Les normes HTML demandent de respecter le codage des caractères ASCII 7 bits, c'est-à-dire que les caractères accentués ne sont pas autorisés.

Pourtant, les navigateurs actuels reconnaissent les caractères accentués, ainsi vous pouvez entrer des caractères accentués directement sous votre éditeur de texte, mais votre page sera vraisemblablement illisible dans la plupart des pays du monde ...

Pour coder un caractère accentué, on entre une combinaison précédée du caractère & et terminée par un point-virgule (;). Voici la liste représentations HTML des caractères ASCII de 128 à 255:

Caractère	Code ISO	Code HTML
"	&#34;	&quot;
&	&#38;	&amp;
€	&#128;	&euro;
◆	&#129;	
,	&#130;	
f	&#131;	
,,	&#132;	
...	&#133;	
†	&#134;	
‡	&#135;	
^	&#136;	
‰	&#137;	
Š	&#138;	
<	&#139;	&lt;
Œ	&#140;	
◆	&#141;	
Ž	&#142;	
◆	&#143;	
◆	&#144;	
‘	&#145;	
’	&#146;	
“	&#147;	
”	&#148;	
•	&#149;	
—	&#150;	
—	&#151;	
~	&#152;	
™	&#153;	
š	&#154;	
>	&#155;	&gt;
œ	&#156;	&oelig;

◆	&#157;	
ž	&#158;	
ÿ	&#159;	&Yuml;
espace	&#160;	&nbsp;
¡	&#161;	&iexcl;
¢	&#162;	&cent;
£	&#163;	&pound;
¤	&#164;	&curren;
¥	&#165;	&yen
¦	&#166;	&brvbar;
§	&#167;	&sect;
¨	&#168;	&uml;
©	&#169;	&copy;
ª	&#170;	&ordf;
«	&#171;	&laquo;
¬	&#172;	&not;
	&#173;	&shy;
®	&#174;	&reg;
¯	&#175;	&masr;
°	&#176;	&deg;
±	&#177;	&plusmn;
²	&#178;	&sup2;
³	&#179;	&sup3;
´	&#180;	&acute;
µ	&#181;	&micro;
¶	&#182;	&para;
·	&#183;	&middot;
¸	&#184;	&cedil;
¹	&#185;	&sup1;
º	&#186;	&ordm;
»	&#187;	&raquo;
¼	&#188;	&frac14;
½	&#189;	&frac12;
¾	&#190;	&frac34;
¿	&#191;	&iquest;
À	&#192;	&Agrave;
Á	&#193;	&Aacute;
Â	&#194;	&Acirc;
Ã	&#195;	&Atilde;
Ä	&#196;	&Auml;
Å	&#197;	&Aring;
Æ	&#198	&Aelig
Ç	&#199;	&Ccedil;
È	&#200;	&Egrave;
É	&#201;	&Eacute;
Ê	&#202;	&Ecirc;
Ë	&#203;	&Euml;

Ì	&#204;	&Igrave;
Í	&#205;	&Iacute;
Î	&#206;	&Icirc;
Ï	&#207;	&Iuml;
Ð	&#208;	&eth;
Ñ	&#209;	&Ntilde;
Ò	&#210;	&Ograve;
Ó	&#211;	&Oacute;
Ô	&#212;	&Ocirc;
Õ	&#213;	&Otilde;
Ö	&#214;	&Ouml;
×	&#215;	&times;
Ø	&#216;	&Oslash;
Ù	&#217;	&Ugrave;
Ú	&#218;	&Uacute;
Û	&#219;	&Ucirc;
Ü	&#220;	&Uuml;
Ý	&#221;	&Yacute;
Þ	&#222;	&thorn;
ß	&#223;	&szlig;
à	<b>&amp;#224;</b>	<b>&amp;agrave;</b>
á	&#225;	&aacute;
â	<b>&amp;#226;</b>	<b>&amp;acirc;</b>
ã	&#227;	&atilde;
ä	&#228;	&auml;
å	&#229;	&aring;
æ	&#230;	&aelig;
ç	<b>&amp;#231;</b>	<b>&amp;ccedil;</b>
è	<b>&amp;#232;</b>	<b>&amp;egrave;</b>
é	<b>&amp;#233;</b>	<b>&amp;eacute;</b>
ê	<b>&amp;#234;</b>	<b>&amp;ecirc;</b>
ë	<b>&amp;#235;</b>	<b>&amp;euml;</b>
ì	&#236;	&igrave;
í	&#237;	&iacute;
î	<b>&amp;#238;</b>	<b>&amp;icirc;</b>
ï	&#239;	&iuml;
ð	&#240;	&eth;
ñ	&#241;	&ntilde;
ò	&#242;	&ograve;
ó	&#243;	&oacute;
ô	<b>&amp;#244;</b>	<b>&amp;ocirc;</b>
õ	&#245;	&otilde;
ö	&#246;	&ouml;
÷	&#247;	&divide;
ø	&#248;	&oslash;
ù	<b>&amp;#249;</b>	<b>&amp;ugrave;</b>
ú	&#250;	&uacute;
û	<b>&amp;#251;</b>	<b>&amp;ucirc;</b>

ü	&#252;	&uuml;
ý	&#253;	&yacute;
þ	&#254;	&thorn;
ÿ	&#255;	&yuml;

## Codage des signes HTML propres

Certains caractères ont une signification particulière en HTML, ayant une incidence forte sur le formatage de la page; il s'agit des caractères <, >, " et &. Le caractère < possède une importance particulière, dans la mesure où il représente pour le navigateur l'ouverture d'une nouvelle balise HTML.

Lorsque ces caractères sont utilisés dans un texte contenu dans une page web, il est donc impératif de les coder en HTML, au risque sinon de provoquer une erreur d'affichage dans le navigateur.

Caractère	Code ISO	Code HTML
"	&#34;	&quot;
&	&#38;	&amp;
<	&#139;	&lt;
>	&#155;	&gt;